

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

odbor starostlivosti o životné prostredie

úsek štátnej vodnej správy

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP- ŠVS - 2014/ 003391 – 007/ Li V Liptovskom Mikuláši: 14.7.2014

Vec

Drevodomky Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 44 261 004 - vodoprávne povolenie na stavbu: „II. variant pristupovej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti pre 34 zrubových domov“ k.ú. Liptovský Trnovec, SO č. 02 – Prepoj vodovodu, SO č. 03 – Tlaková splašková kanalizácia, SO č. 06 – Gravitačná splašková kanalizácia, SO č. 07 Dažďová kanalizácia a povolenie na osobitné užívanie vód

Toto rozhodnutie je pravoprávné a výkonateľné dňom 18.8.2014.

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Rozhodnutie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti spoločnosti Drevodomky Rajec , s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec a po vykonanom vodoprávnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rozhodol takto:

I. povoľuje

podľa §-u 21 ods. 1, pism. d) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) spoločnosti Drevodomky Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 44 261 004 vypúšťanie vód z povrchového odtoku z miestnej komunikácie a odstavných plôch stavby: „II. variant pristupovej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti pre 34 zrubových domov“ k.ú. Liptovský Trnovec, SO č. 07 – Dažďová kanalizácia vyčistených v odlučovačoch ropných látok „PURECO ENVIA“ typ TNC 40s-II s prietokom Q = 40 l/s do podložia prostredníctvom vsakovacej galérie zloženej z blokov PURECO BLOK 216 s inšpekčným kanálom.

A. Povolené množstvá vypúšťaných vód z povrchového odtoku:

Nakoľko sa jedná o vody z povrchového odtoku ich množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečistenia vyčistených vód z povrchového odtoku:

V ukazovateli NEL nesmie byť prekročená hodnota 0,2 mg/l vo vypúšťaných vodach z povrchového odtoku.

31.7.2014

UU628800553SK



793

C. Povinnosti producenta vód z povrchového odtoku:

1. Vykonávať rozbor vyčistených vód z povrchového odtoku bodovou vzorkou **2 x do roka** v čase prevádzkovania odlučovača ropných látok (t.j. v čase zrážkovej činnosti). Miesto odberu vzoriek sa určuje priamo z odlučovača ropných látok z miesta určeného pre odber vzorky.
2. Výsledky rozborov vód z povrchového odtoku predkladať orgánu štátnej vodnej správy k 31.1. nasledujúceho roka.
3. Pri predkladani výsledkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz, ktorých odber a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.

II. povolenie

podľa §-u 26 ods. 3 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prístupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnosti Drevodomny Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 44 261 004 vybudovať stavbu: „**II. variant pristupovej komunikácie a vedenia inžinierskych sietí pre 34 zrubových domov**“ k.ú. Liptovský Trnovec

SO č. 02 - Prepoj vodovodu

SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia

SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia

SO č. 07 - Dažďová kanalizácia

na pozemkoch parc. č. KN-C 1330/17, KN-C 1330/201, KN-C 1330/200, KN-C 1330/199, KN-C 1330/198, KN-C 1330/186, KN-C 1330/180, KN-C 1330/174, KN-C 1330/164, KN-C 1330/159, KN-C 1330/158, KN-E 2085, KN-C 1493/165, KN-C 1493/160, KN-C 1493/6, KN-C 1493/161, KN-C 1499/14, KN-C 1499/81, KN-E 2087/2 a KN-C 1503 k.ú. Liptovský Trnovec v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Liptovský Trnovec pod č. ÚRaSP 2013/02960-05 Šu zo dňa 5.8.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.9.2013.

Vodoprávnym rozhodnutím sú povolené objekty:

SO č. 02 - Prepoj vodovodu

Rieši prepojenie už vybudovaného vodovodu s verejným vodovodom obce Liptovský Trnovec vodovodným potrubím DN 100. V riešenom úseku budú dva hydranty – jeden existujúci podzemný na konci riešeného úseku a jeden nadzemný DN 80. Súčasťou vodovodu budú vodovodné odbočky v počte 9 ks.

Vodovodný rad „A“ – materiál PE d110*6,6 celkovej dĺžky 369 m

SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia

Rieši prepojenie už vybudovanej tlakovej kanalizácie s existujúcou gravitačnou kanalizáciou. Potrubie bude vybudované z materiálu HD-PE, PE 100, SDR 17 d110*6,6 celkovej dĺžky 430 m. V mieste pod existujúcim parkoviskom bude potrubie uložené v oceľovej chráničke DN 200 dĺžky 27,5 m.

SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia

Rieši vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie s napojením na existujúci splaškovú kanalizáciu pre 34 zrubových domov s jej napojením v existujúcej kanalizačnej šachte S8. Potrubie splaškovej kanalizácie bude vybudované z materiálu MAINCOR Ultra Rib 2 DN 300

celkovej dĺžky 330 m. Súčasťou kanalizácie budú kanalizačné odbočky v počte 9 ks a kanalizačné šachty DN 1000 v počte 7 ks.

SO č. 07 - Dažďová kanalizácia

Vody z povrchového odtoku z prístupovej komunikácie budú odvádzané cez uličné vpuste UV1-UV8 do kanalizačného potrubia vybudovaného z materiálu MAINCOR Ultra Rib DN 400 celkovej dĺžky 397 m do odlučovača ropných látok a následne do vsakovacieho zariadenia – vsakovacej galérie.

Odlučovač ropných látok PURECO ENVIA typu TNC 40 s-II je navrhnutý na prietok Q= 40 l/s a výstupnou hodnotou uvedenou NEL do 0,1 mg/l.

1. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom vodnej stavby bude Drevodom Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 44 261 004
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto lehotre nezačne s výstavbou.
3. Objekty SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia a SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia, bude možné užívať až po kolaudácii rekonštruovanej ČOV ATC Liptovský Trnovec s preukázaním dostatočnej kapacity ČOV.

Zároveň bude potrebné skolaudovať objekty povolené rozhodnutím KÚ ŽP v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie č. 2009/00624-13/Klz zo dňa 1.7.2009, na ktoré budú napojené objekty SO č. 02 - Prepoj vodovodu, SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia a SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia povolené týmto rozhodnutím.

2. Povinnosti stavebníka:

1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné realizovať počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové vzťahy.
2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedať stavebník.
3. Pred začatím stavebnych prác požiaťať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
4. Zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri Realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúcej zneškodeniu nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.
5. Ku kolaudáčemu konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodeniu alebo využiti všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.
6. So zachyteným obsahom odlučovača ropných látok nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Ku kolaudácii doložiť zmluvu o spôsobe likvidácie zachyteného kalu oprávnenou osobou.
8. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
9. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ vodoprávne rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
10. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok.
11. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas obce).

13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy môže vodoprávne povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle ustanovenia §-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
14. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
15. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov bude prednóstne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúcej zneškodneniu nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skladke.
2. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Žilina

1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSE-D - VN a NN káblové vedenia.
2. Od uvedených elektrických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajiného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajiného vodiča na každú stranu 1 m, VN a NN zemné káblové vedenia na každú stranu 1 m).
3. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. Upozornjujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a pred začatím výkopových prác bude potrebné vytýčenie podzemných káblových vedení.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (tel. 041/5196650)
5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. stavebník prizve zástupcu SSE, a.s. z oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo bude potvrdené zápisom do stavebného denníka pripadne na kopiu vyjadrenia.
6. V prípade potreby poručačne vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
7. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE-D, a.s. nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Na predmetnom území sa nachádza telekomunikačné vedenie.

1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
2. Preukázaťne oboznačiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na

- jeho ochranu stanovené.
3. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchylku + - 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 4. Upozorniť zamestnancov, aby pri práciach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 5. Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 6. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefonne číslo 12129.
 7. Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s., Bratislava nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
 8. V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii bude potrebné podať osobne (www.t-com.sk).
 9. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré bude potrebné objednať na Ján Babal - 0903924519.
 10. V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie kálov bude toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
 12. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky vykoná vytýčenie pracovník SPP-distribúcia, a.s. (kontaktná osoba Dagmar Ridzoňová, 421416265598)
2. V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1.4. 2011 bezplatne vykonáva prvé vytýčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hod. a dĺžku 100 m.
3. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení podľa STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č 656/2004 Z.z. , § 56 a § 57.
4. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
5. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú zariadenia SPP- distribúcia a.s. oznámiť tieto práce najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním. Kontroly zaznamenať do stavebného denníka alebo spísať samostatný záznam.
6. Pri križovaní a súbehu prípojok inžinierskych sieti dodržať min. vzdialenosť podľa ustanovení STN 73 6005.
 - Križovanie el. prípojky a plynového potrubia - dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sietí min. 0,2 m a kábel musí byť uložený v chráničke presahujúcej plynovod 1,0 m na každú stranu. V súbehu el. kábla a plynovodu dodržať vzdialenosť 0,6 m medzi povrchmi sietí.
 - Pri križovaní el. prípojky a plynového potrubia dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sietí min. 0,2 m. V súbehu vodovodnej prípojky dodržať vzdialenosť 0,5 m medzi povrchmi sietí.

- Pri križovaní kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť medzi povrchmi sietí min. 0,5 m. Pri súbehu kanalizácie a plynovodu dodržať vzdialenosť min. 1 m medzi povrchmi sietí.
7. Stavebník zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ.

Slovenský pozemkový fond Bratislava

1. Na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriaďiť večné bremeno a toto zapišať do príslušného katastra nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení večného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
2. K realizácii stavby bude potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemkov SPF.
3. Po dokončení stavby uviesť pozemky SPF do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Obec Liptovský Trnovec

1. Jestvujúce pripojenie stavby na verejný vodovod, ktoré bolo uskutočnené prostredníctvom vodomernej šachty vybudovanej na pozemku KN-C 1493/125 k.ú. Liptovský Trnovec, evidovaného Okresným úradom Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1255 bude preukázateľným spôsobom trvale znefunkčnené tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení § 22 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach.
2. Jestvujúce napojenie stavby na verejnú kanalizáciu bude preukázateľným spôsobom trvale znefunkčnené tak, aby stavba bola pripojená na verejnú kanalizáciu len jednou prípojkou.

3. Všeobecné ustanovenia:

1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Valčo, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 2361*A*2-2 v novembri 2013.
2. Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní po určení zhotoviteľa stavby oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.
3. Súhlas v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bol vydaný Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši č. ÚRaSP 14/04669-02/Šu zo dňa 10.7.2014.
4. Rozpočtové náklady stavby budú 171 200 €

4. Majetko právne pomery:

Stavba: „II. variant prístupovej komunikácie a vedenia inžinierskych sietí pre 34 zrubových domov“ k.ú. Liptovský Trnovec, SO č. 02 - Prepoj vodovodu, SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia, SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia, SO č. 07 - Dažďová kanalizácia bude vybudovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 1330/17, KN-C 1330/201, KN-C 1330/200, KN-C 1330/199, KN-C 1330/198, KN-C 1330/186, KN-C 1330/180, KN-C 1330/174, KN-C 1330/164, KN-C 1330/159, KN-C 1330/158, KN-E 2085, KN-C 1493/165, KN-C 1493/160, KN-C 1493/6, KN-C 1493/161, KN-C 1499/14, KN-C 1499/81, KN-E 2087/2 a KN-C 1503 k.ú. Liptovský Trnovec.

Stavebník k predmetným pozemkom doložil listy vlastníctva č. 642, 862, 889, 997, 1249, 1257, 1367, 1376 k.ú. Liptovský Trnovec, Zmluva o budúcej mluve o zriadení vecného bremena – uložení liniových sietí uzatvorenou medzi Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovej a DREVODOMY RAJEC s.r.o., Rajec zo dňa 30.4.2013, Dodatok č. 2, k mluve č. 11-11/2008 o užívaní poľnej cesty v lokalite Ravence k.ú. Liptovský Trnovec uzatvorennej medzi Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovej a DREVODOMY Rajec, s.r.o., Rajec zo dňa 30.4.2013, Zmluva o budúcej mluve o zriadení vecného bremena uzatvorenou medzi Ing. Eugéniou Kiselyovou, Bratislava, PhDr. Annou Bujnovou, PhD., Bratislava, Margitou Kiselyovou, Bratislava zo dňa 30.10.2018, Dohodu o postupeň práv a povinností plynúcich zo Zmluvy o budúcej mluve o zriadení vecného bremena uzatvorennej medzi DREVODOM RAJEC DEVELOPMENT, s.r.o., Rajec a DREVODOMY RAJEC, s.r.o. Rajec zo dňa 7.1.2011, Zmluva a budúcej mluve o zriadení vecného bremena – uloženie liniových sietí uzatvorenou medzi DREVODOM RAJEC, s.r.o., Šuha a DREVODOMY RAJEC, s.r.o., Rajec zo dňa 22.5.2014.

Ku stavbe sa vyjadrili:

Slovenský pozemkový fond, Bratislava č. DE/2014/0198811 zo dňa 16.4.2014, Ministerstvo obrany SR, Banská Bystrica SAMaV-1173/2012-DpBB zo dňa 09/2012, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 14-209533-LM zo dňa 2.1.2014, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina č. 4600004273 zo dňa 28.3.2014, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek ŠS OH č. OÚ-LM-OSZP-2013/619-02 zo dňa 30.12.2013, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2014/00113-002/Li zo dňa 22.1.2014, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2014/00114-003-VIT zo dňa 26.2.2014, SPP-Distribúcia, a.s., Žilina AŠ/1074/2012 zo dňa 30.10.2014, Energotel, a.s., Bratislava 145-TU/2012/St zo dňa 10.8.2012, Telefónica Slovakia, s.r.o. zo dňa 7.1.2014, ORANGE Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa 20.12.2013, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši ORHZ-LMI-878/2013 zo dňa 27.12.2013, Obec Liptovský Trnovec č. 548/2013-St zo dňa 30.12.2013 a č. 547/2013-St zo dňa 30.12.2013

Rozhodnutia orgánov štátnej správy:

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina č. ZA-13/0095-05/FUR zo dňa 29.1.2013
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLO-2014/003320-3-SVA zo dňa 12.5.2014.

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Námietky neboli vznesené

Odôvodnenie

Spoločnosť Drevodom Rajec , s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec požiadala listom doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 9.4.2014 o povolenie stavby: „II. variant prístupovej komunikácie a vedenia inžinierskych sietí pre 34 zrubových domov“ k.ú. Liptovský Trnovec, SO č. 02 - Prepoj vodovodu, SO č. 03 - Tlaková splašková kanalizácia, SO č. 06 - Gravitačná splašková kanalizácia, SO č. 07 - Dažďová kanalizácia a o povolenie na osobitné užívanie vód.

Uvedená stavba bude napojená na už vybudované objekty povolené rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2009/000624-13/Klz zo dňa 1.7.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.8.2009.

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala doklady potrebné pre vydanie vodoprávneho povolenia orgánom štátnej vodnej správy rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-ŠVS -2014/03391-002/Li zo dňa 19.5.2014 vodoprávne konanie prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie podania. Podanie bolo doplnené dňa 11.6.2014.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánku č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2014/03391 – 004/Li zo dňa 11.6.2014 zvolal vodoprávne konanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.7.2014 so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš.

Účastníci konania na vodoprávnom konaní nevznesli také pripomienky, ktoré by bránili výdať vodoprávne povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, oddelenie opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je vylúčené z preskúmania súdu podľa §-u 73 ods.17 písm. a) a b) zákona č.364/2004 Z.z. o vodach v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 60 písm. G) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou kolkových známok vo výške 400 €.



Ing. Miroslav Potánek
vedúci odboru

